Thermo

Platinum Silver

Алюминиевые системы

для современной архитектуры





ОКНА



ДВЕРИ



РАЗДВИЖНЫЕ СИСТЕМЫ

Коммерческая архитектура

Облик современного города



Жилая архитектура

Комфорт современного дома



НАВИГАЦИЯ

От идеи к решению

Выберите свой маршрут по каталогу

ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

Окна, двери и комфорт

06–13

ДЛЯ АРХИТЕКТОРА

Фасады и пространство

02–11

ДЛЯ ИНВЕСТОРА

Системы для проекта

05–11

ДЛЯ ПЕРЕРАБОТЧИКА

Профили и узлы сборки

14–31

Мир Thermo	**02–03**
Семейство систем	**05**
Окна и двери	**06–07**
Фасады	**08–09**
Подъёмно-раздвижные системы	**10–11**
Качество в деталях	**12–13**
Silver 64: профили и чертежи	**14–23**
Platinum 78: профили и чертежи	**24–31**
Контакты	**32**



Архитектурные визуализации иллюстрируют варианты применения систем.

Два характера. Один стиль.

Silver

Thermo

СЕРИЯ 64

Профили и чертежи
стр. 14–23



Platinum

Thermo

СЕРИЯ 78

Профили и чертежи
стр. 24–31



Silver

Окна и двери

Свет и выразительность архитектуры



Решения для вашего проекта



ОКНА

Свет и выразительность архитектуры



ДВЕРИ

Вход как часть общего решения

Фасадные системы

Архитектура света и стекла



Свет. Пространство. Архитектура.



ЕСТЕСТВЕННЫЙ СВЕТ

Остекление раскрывает пространство

ЦЕЛОСТНЫЙ ОБЛИК

Единый ритм фасадного остекления

АРХИТЕКТУРА

Стекло и алюминий в образе здания

Подъёмно-раздвижные системы

Открывая пространство



Связь дома и открытого пространства



ПАНОРАМНЫЙ ОБЗОР

Остекление открывает
вид на сад

ВЫХОД НА ТЕРРАСУ

Связь дома
и открытого пространства

СДВИЖНОЕ ОТКРЫВАНИЕ

Створка движется
вдоль остекления


Silver

Качество в деталях

Продумано в конструкции



Качество в деталях



Схематичное изображение

ТЕРМОРАЗРЫВ

Снижает передачу тепла через профиль



УПЛОТНЕНИЯ EPDM

Обеспечивают плотное прилегание элементов



ЗАМЕНЯЕМЫЙ ПОРОГ

Замена без демонтажа дверной конструкции

Серия 64

Профили, комплектующие и чертежи




15–16	Основные профили
17–19	Пороги, штапики и соединители
20–21	Способы сборки оконного угла
22–23	Применение угловых соединителей


Линейные размеры указаны в миллиметрах, если не обозначено иное.

Изображения выполнены в разных масштабах. Используйте указанные размеры.


Рама, створка и импост



Наименование профиля	**Профиль рамы**
Артикул	**TRM -001-002**
Вес 1 м/п	**1,36 кг.**
Вес хлыста (6.5м)	**8,84 кг.**
J_x cm^4/J_y cm^4	**23.03/11.22**




Наименование профиля	**Профиль оконной створки**
Артикул	**TRM -003-004**
Вес 1 м/п	**1,56 кг.**
Вес хлыста (6.5м)	**10,17 кг.**
J_x cm^4/J_y cm^4	**33.95/16.30**




Наименование профиля	**Профиль импоста**
Артикул	**TRM -005-006**
Вес 1 м/п	**1,47 кг.**
Вес хлыста (6.5м)	**9,56 кг.**
J_x cm^4/J_y cm^4	**24.93/16.43**


Балконные створки и штульп



Наименование профиля	**Профиль балконной створки**
Артикул	**TRM -007-008**
Вес 1 м/п	**1,98 кг.**
Вес хлыста (6.5м)	**12,87 кг.**
J_x cm^4/J_y cm^4	**44.24/46.12**




Наименование профиля	**Профиль балконной створки**
Артикул	**TRM -009-010**
Вес 1 м/п	**2,06 кг.**
Вес хлыста (6.5м)	**13,37 кг.**
J_x cm^4/J_y cm^4	**42.74/46.93**




Наименование профиля	**Профиль штульпа**
Артикул	**TRM -011-012**
Вес 1 м/п	**1,37 кг.**
Вес хлыста (6.5м)	**8,91 кг.**


Пороги и проставка



Наименование профиля	**Профиль порога**
Артикул	**TRM -013-013**
Вес 1 м/п	**1,11 кг.**
Вес хлыста (6.5м)	**7,24 кг.**




Наименование профиля	**Профиль порога**
Артикул	**TRM -019**
Вес 1 м/п	**0,86 кг.**
Вес хлыста (6.5м)	**5,56 кг.**




Наименование профиля	**Профиль проставки для порога**
Артикул	**TRM -014**
Вес 1 м/п	**0,12 кг.**
Вес хлыста (6.5м)	**0,75 кг.**

Штапики




Наименование профиля	**Профиль штапика для 32 мм заполнения**
Артикул	**TRM -015**
Вес 1 м/п	**0,26 кг.**
Вес хлыста (6.5м)	**1,72 кг.**




Наименование профиля	**Профиль штапика для 24 мм заполнения**
Артикул	**TRM -016**
Вес 1 м/п	**0,29 кг.**
Вес хлыста (6.5м)	**1,90 кг.**

Угловые соединители




Наименование профиля	**Угловой соединитель оконный**
Артикул	**TRM -017**
Вес 1 м/п	**3,34 кг.**
Вес хлыста (3.0м)	**10,02 кг.**




Наименование профиля	**Угловой соединитель балконный**
Артикул	**TRM -018**
Вес 1 м/п	**4,11 кг.**
Вес хлыста (3.0м)	**12,34 кг.**


Оконный угол: штифтование

Сборка оконного угла способом штифтования




Угловые закладные и выравнивающие уголки устанавливать с использованием одно- или двухкомпонентного клея. На соединяемые поверхности профилей нанести клей. После сборки соединения удалить излишки клея с лицевых поверхностей






Оконный угол: обжим


Сборка оконного угла способом обжима




Соединитель балконной створки

Наименование профиля	Профиль балконной створки
Артикул	TRM -007-008






Наименование профиля	Профиль балконной створки
Артикул	TRM -009-010




Соединитель рамы и створки


TRM -017




Наименование профиля	Профиль рамы
Артикул	TRM -001-002



TRM -017



Наименование профиля	Профиль створки
Артикул	TRM -003-004



Серия 78

Профили, комплектующие и чертежи




25–27	Основные профили TRM 781–792
28–29	Угловые соединители
30–31	Штапики и варианты R

Линейные размеры указаны в миллиметрах, если не обозначено иное.


Изображения выполнены в разных масштабах. Используйте указанные размеры.

Основные профили • 781–784



TRM 781-782	
Алюминий с краской	1.39 кг./м
Полиамид	0,32 кг./м
В сборе за 1 метр	1.70 кг./м
В сборе за 6.5 метр	**11.06 кг./ 6,5м**


Основные размеры: 60 × 78 мм



TRM 783-784	
Алюминий с краской	1.51 кг./м
Полиамид	0.33 кг./м
В сборе за 1 метр	1.84 кг./м
В сборе за 6.5 метр	**11.98 кг./ 6,5м**


Основные размеры: 72 × 78 мм

Основные профили • 785–788



TRM 785-786	
Алюминий с краской	1.53 кг./м
Полиамид	0.31 кг./м
В сборе за 1 метр	1.84 кг./м
В сборе за 6.5 метр	**11.98 кг./ 6,5м**


Основные размеры: Верхняя ширина 44,2; нижняя 55,2; высота 85,5 мм



TRM 787-788	
Алюминий с краской	1.93 кг./м
Полиамид	0.32 кг./м
В сборе за 1 метр	2.24 кг./м
В сборе за 6.5 метр	**14.56 кг./ 6,5м**


Основные размеры: 100,5 × 75,5 мм

Основные профили • 789–792



TRM 789-790	
Алюминий с краской	2.03 кг./м
Полиамид	0.23 кг./м
В сборе за 1 метр	2.26 кг./м
В сборе за 6.5 метр	**14.67 кг./ 6,5м**


Основные размеры: 100,5 × 75,5 мм



TRM 791-792	
Алюминий с краской	1.30 кг./м
Полиамид	0.30 кг./м
В сборе за 1 метр	1.60 кг./м
В сборе за 6.5 метр	**10.39 кг./ 6,5м**


Основные размеры: 61 × 72 мм

Соединители • TRM-017 / TRM-018



Наименование профиля	**Угловой соединитель оконный**
Артикул	**TRM -017**
Вес 1 м/п	**3,34 кг.**
Вес хлыста (3.0м)	**10,02 кг.**


Основные размеры: 48,2 × 70 мм



Наименование профиля	**Угловой соединитель балконный**
Артикул	**TRM -018**
Вес 1 м/п	**4,11 кг.**
Вес хлыста (3.0м)	**12,34 кг.**


Основные размеры: 48,2 × 80 мм

Соединители • TRM-793 / TRM-794



Наименование профиля	**Угловой соединитель**
Артикул	**TRM-793**
Вес 1 м/п	**1,37 кг.**
Вес хлыста (3.0м)	**4,10 кг.**

Основные размеры: 55 × 55 мм




Наименование профиля	**Угловой соединитель балконный**
Артикул	**TRM-794**
Вес 1 м/п	**3,20 кг.**
Вес хлыста (3.0м)	**9,60 кг.**

Основные размеры: 70 × 70 мм

Штапики • стеклопакет 20 / 24 мм

Габариты: 32 × 22 мм


20 мм стеклопакет



Наименование профиля	Штапик 20 мм
Артикул	TRM-795
Вес 1 м/п	0,37 кг.
Вес 6.5 м/п	2,39 кг.


Габариты: 28 × 22 мм

24 мм стеклопакет




Наименование профиля	Штапик 24 мм
Артикул	TRM-796
Вес 1 м/п	0,33 кг.
Вес 6.5 м/п	2,18 кг.

Габариты: 32 × 22 мм



Наименование профиля	Штапик 20 мм
Артикул	TRM-795 R
Вес 1 м/п	0,36 кг.
Вес 6.5 м/п	2,32 кг.

Габариты: 28 × 22 мм




Наименование профиля	Штапик 24 мм
Артикул	TRM-796 R
Вес 1 м/п	0,32 кг.
Вес 6.5 м/п	2,10 кг.

Штапики • стеклопакет 32 / 36 мм

Габариты: 20 × 22 мм


32 мм стеклопакет



Наименование профиля	**Штапик 32 мм**
Артикул	**TRM-797**
Вес 1 м/п	**0,28 кг.**
Вес 6.5 м/п	**1,81 кг.**


Габариты: 16 × 22 мм

36 мм стеклопакет




Наименование профиля	**Штапик 36 мм**
Артикул	**TRM-798**
Вес 1 м/п	**0,27 кг.**
Вес 6.5 м/п	**1,78 кг.**

Габариты: 20 × 22 мм



Наименование профиля	**Штапик 32 мм**
Артикул	**TRM-797 R**
Вес 1 м/п	**0,27 кг.**
Вес 6.5 м/п	**1,73 кг.**

Габариты: 16 × 22 мм



Наименование профиля	**Штапик 36 мм**
Артикул	**TRM-798 R**
Вес 1 м/п	**0,26 кг.**
Вес 6.5 м/п	**1,71 кг.**

Thermo Platinum Silver

Ваш проект начинается с правильной системы.

ОБСУДИМ ВАШ ПРОЕКТ

+998 77 420-49-94

+998 77 420-49-95

АДРЕС ЗАВОДА

Республика Узбекистан, Ташкентская область,
Зангиатинский район, Эркин ҚФЙ, Тариқ Тешар МФЙ,
улица Магистраль, дом 40.

Наш сайт
alu-prof.uz

Instagram
@aluprofuz

Telegram
@aluprof_uz

Как добраться
Google Maps